

蓄熱式電気温水器エネルギーステーションES-6000設置報告書

各電力会社の営業ご担当者、並びに設計ご担当者対象資料

◎本資料は蓄熱タンク容量を基準に全国一律にまとめたものです。

1 電力会社別、支店、営業所別に整理した資料は別途ご請求下さい。

2 使用電力メニューの詳細と電力各社の名称

- ① 業務用蓄熱調整契約(略称は業蓄(ぎょうちく)等)、
 - ② 低圧蓄熱調整契約(略称は低蓄(ていちく)等)、
 - ③ 季節別時間帯別電灯契約は東京電力の場合で「電化上手」の愛称が有る。
その他一般的な「時間帯別電灯契約」では関西電力では「はぴeタイム」、
中部電力では「Eライフプラン」等の愛称があります。
- ①、②は各社共通ですがその他は電力会社により名称と制度が異なります。
詳しい資料は弊社まで別途ご請求下さい。

◎本資料の記載方法について

1 第1回GDコンテスト、第2回GDコンテスト等の記述について

GDコンテストはグランドデザイン(基幹設計)の成果を評価するコンテストです。
評価項目は経済性を満足し、環境好適性、快適性に優れた作品を評価するものです。
主催は(株)学芸図書、技術事務局を弊社が担当しております。

2 TEPCO快適住宅コンテストは東京電力(株)が主催するコンテストです。

3 「すまいりすと通信」は関西電力(株)が発行する「電気でかなえるすてきな暮らしの提案誌」と銘打った広報誌です。

4 TV朝日、TV東京等の表示は当該現場を取材、放映したテレビのキー局を示す。

5 雑誌「新建築」は(株)新建築社刊の「新建築」誌及び「住宅特集」等を示す。

6 住宅雑誌と記載されている場合は各種の住宅関連の雑誌を示します。

7 設計事務所及び施工者の項の記載方法について

- ① 設計者が(株)デザインネットワーク(有)の項にしばしば出て来る「設計者によるCM」の表記について
CMはコンストラクション・マネージメントの略で建設管理者等の専門家が設計と施工など全体の統合を図る方式。この場合は、躯体工事、内装工事、建具工事、外構工事等の区分ごとに施主が契約してその全体を設計事務所等の管理者が管理する方式です。この方式により建築全体の精度が上がり建築費も大幅な削減が図れると言われている。
- ② 「床暖房は分離発注」の記載は上記コンストラクション・マネージメント方式で無く、元請け建設業者とは別途に床暖房や熱源機器関係を発注する方式で、この場合はその他の殆どの部門は元請け業者が請負い、床暖房関連部分のみが弊社と施主様とで直接契約する分離発注の方式です。

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
三重県桑名郡多度町	町立多度保 育園	設計：(有)ミズタニ設計 施工：マルキ松田組	改修（床暖房は新設	10,000 ℓ	
愛媛県喜多郡五十崎町	町立くるみ 保育園		改修（床暖房は新設	10,000 ℓ	
東京都港区	CHEL288	設計：坂倉アトリエ 施工：竹中工務店	新設	10,000 ℓ	第1回GDコンテスト受 賞
茨城県下館市	T氏邸	設計：アルス・ノバー級建築士設 計事務所 施工：大塚材木店	新設	8,400 ℓ	
長野県長野市平林	J氏邸	設計：ぼんば設計 施工：北野建設	新設	5,000 ℓ	
山梨県大泉村	N氏別邸	設計：堀内秀人建築設計事務所 施工：北伸建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	4,450 ℓ	
栃木県下都賀郡壬生町	H氏邸	設計：創建築アトリエ 施工：柴田建設	新設	4,400 ℓ	
東京都中野区	H氏邸	設計：大成ホームエンジニアリング 「床暖房関連は分離発注」	新設	4,000 ℓ	
東京都世田谷野沢	F氏邸	設計：アルテフレッグ設計工房 施工：宍戸工務店	新設	4,000 ℓ	第2回GDコンテスト受 賞
神奈川県横浜市神奈川区	フィットネス&岩盤 浴レアレアベイク ウォーター店	施工：竹中工務店 設計：山本工務店	改修（岩盤浴は新設	4,000 ℓ	
三重県三重郡川越町	町立南部保 育所	設計：竹下一級建築事務所	新設	4,000 ℓ	
沖縄県石垣市石垣	Y 医院	設計施工：ダイワハウス 「床暖房関連は分離発注」	新設	3,000 ℓ	
東京都多摩市桜ヶ丘	E氏邸		灯油より切り替え	3,000 ℓ	
東京都世田谷区砧	N氏邸	設計施工：直木工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	3,000 ℓ	
静岡県伊東市	S氏邸	設計施工：積水ハウス 「床暖房関連は分離発注」	新設	2,400 ℓ	
三重県桑名郡木曾岬町	町立木曾岬 小学校	設計：竹下一級建築事務所 施工：大林組名古屋支店	改修（床暖房は新設	2,400 ℓ	
静岡県伊東市	Y氏邸	設計施工：住友林業 「床暖房関連は分離発注」	新設	2,050 ℓ	第2回GDコンテスト受 賞
東京都世田谷区自由が丘	U氏邸	設計：ディーシービー 施工：末長組	新設	2,000 ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
東京都新宿区	あじさいホーム	設備設計：長沼環境計画 施工：大成プレハブ	新設	2,000 ℓ	
東京都新宿区	ひまわりホーム	設備設計：長沼環境計画	新設	2,000 ℓ	
東京都三鷹市	フィットネス&岩盤 浴 レアレア三鷹店	設計：山本工務店	改修（岩盤浴は新設	2,000 ℓ	
神奈川県鎌倉市	K氏邸	設計：(株)シティ環境建築設計 「床暖房関連は分離発注」	新設	2,000 ℓ	
神奈川県横浜市戸塚区	フィットネス&岩盤 浴レアレア東戸塚店	設計：山本工務店	改修（岩盤浴は新設	2,000 ℓ	
山梨県大泉村	Sセミナーハウス	設計：カバサザネットワーク(有) 施工：設計事務所によるCM	新設	2,000 ℓ	第2回GDコンテスト受 賞 住宅雑誌に取材掲 載
三重県三重郡川越町	町立北部保 育所	設計：竹下一級建築事務所	新設	2,000 ℓ	
群馬県吾妻郡長野原町	K氏邸		灯油より切り替え	2,000 ℓ	
東京都小平市	I氏邸		灯油より切り替え	2,000 ℓ	
東京都狛江市猪方	T氏邸		灯油より切り替え	1,500 ℓ	
東京都武蔵野市	H氏邸	設計：都市建築工房 施工：トミオ建設	新設	1,500 ℓ	
東京都府中市	F氏邸	設計：都市建築工房 施工：新屋敷工務店	新設	1,500 ℓ	
東京都府中市	T氏邸	設計：都市建築工房 施工：高梁建設	新設	1,500 ℓ	
東京都練馬区豊玉北	O氏邸		灯油より切り替え	1,500 ℓ	
東京都杉並区西荻北	Y氏邸		灯油より切り替え	1,500 ℓ	
東京都青梅市	K氏邸		灯油より切り替え	1,500 ℓ	
東京都足立区竹ノ塚	E氏邸		都市ガスより切り替え	1,500 ℓ	
千葉県八千代市	K氏邸		灯油より切り替え	1,500 ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
千葉県千葉市緑区	T氏邸	設計：猪野建築設計事務所 施工：萬世建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,500ℓ	第2回GDコンテスト受 賞 住宅雑誌に取材掲 載
千葉県夷隅郡大原町	N氏邸		灯油より切り替え	1,500ℓ	
静岡県藤枝市藤岡町	Y氏邸	施工：積和建设	改修（床暖房は新設	1,500ℓ	
神奈川県横浜市港南区	N氏邸		灯油より切り替え	1,500ℓ	
山梨県大泉村	M氏邸	設計：D0建築設計企画 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,500ℓ	
東京都世田谷区赤堤	S氏邸	設計：都市建築工房 施工：橋本工業	新設	1,500ℓ	
東京都大田区	Y氏邸		灯油より切り替え	1,500ℓ	
東京都青梅市	K氏邸		灯油より切り替え	1,500ℓ	
群馬県富岡市	M氏邸	設計：徳井正樹建築研究室 施工：岩井建設 「床暖房関連は分離発注」	灯油より切り替え	1,500ℓ	
兵庫県宝塚市雲雀ヶ丘	T氏邸	設計：菅家克子設計事務所 施工：三陽設計工務 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000ℓ	住宅雑誌に取材掲載 関西電力すまいりすと通 信取材掲載
兵庫県神戸市東灘区	R氏邸	設計：戎設計事務所	都市ガスより切り替え	1,000ℓ	
栃木県今市市木和田島	I氏邸	設計：柳崎建築設計事務所 「床暖房関連は分離発注」	灯油より切り替え	1,000ℓ	
栃木県小山市	K氏邸		灯油より切り替え	1,000ℓ	
東京都練馬区貫井	I氏邸	設計：秀設計工房 施工：(株)内田工務店	新設	1,000ℓ	
東京都立川市	F 歯科	設計：建築文化研究所 施工：清水建設	新設	1,000ℓ	
東京都武蔵野市中町	K氏邸	設計：富樫デザイン設計事務所 施工：町屋工務店	新設	1,000ℓ	
東京都東村山	S氏邸	設計施工：一条工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000ℓ	
東京都大田区田園調布	S氏邸	施工：(株)日米商会	改修（床暖房は新設	1,000ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
東京都世田谷区経堂	T氏邸	設計施工：(株)アーバンエースト建築事 務所 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
東京都世田谷区	M氏邸	設計：岩崎渉アトリエ 施工：小松原工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
東京都杉並区成田東	T氏邸	改築：東急アメックス	改修（床暖房は新設	1,000 ℓ	第1回GDコンテスト受 賞
東京都新宿区	O氏邸-1	設計：岩崎渉アトリエ 施工：宍戸工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
東京都昭島市	D氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
東京都小平市	K氏邸	設計：中澤建築設計事務所 施工：広田住建 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
東京都小平市	T氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
東京都渋谷区西原	S氏邸	設計：日本設計 施工：平成建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
東京都国立市	K氏邸	設計：北村設計企画事務所 施工：シオノ 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	第2回GDコンテスト受賞 住宅雑誌に取材掲載
東京都葛飾区亀有	N氏邸	設計施工：清水建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
東京都府中市武蔵台	T氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
東京都日野市	K氏邸	設計：カインザネットワーク(有) 施工：設計事務所によるCM	改修（床暖房は新設	1,000 ℓ	
東京都東久留米市	K氏邸	設計：西東京リフォーム 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
東京都中野区	Y氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
東京都豊島区東池袋	W氏邸	設計：北村設計企画事務所 施工：鈴木建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
東京都杉並区	N氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
東京都杉並区	Y氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
長野県諏訪郡原村	H氏邸	設計施工：モクハウス 「ES-6000のみ分離発注」	新設	1,000 ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
長野県長野市飯縄高原	A氏邸	設計：(有)信越設計事務所 施工：荻原工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
大阪府豊能郡豊能町	S氏邸		都市ガスより切り替え	1,000 ℓ	
千葉県柏市	Y氏邸		改修（床暖房は新設）	1,000 ℓ	
千葉県船橋市	T氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
千葉県船橋市	T氏邸		都市ガスより切り替え	1,000 ℓ	
千葉県船橋市	M氏邸	設計：徳井正樹建築研究室 施工：津久井工務店	新設	1,000 ℓ	TV朝日にて取材放映
千葉県習志野市香澄	T氏邸	設計：三菱地所ホーム 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
千葉県佐倉市	K氏邸	設計：カ行`サ`インネットワーク(有) 施工：設計事務所によるCM	新設	1,000 ℓ	TV東京にて取材放映 住宅雑誌に取材掲載
千葉県千葉市花見川区	T氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
静岡県伊東市	宝専寺	施工：(有)田中建設	灯油より切り替え	1,000 ℓ	
静岡県伊東市	K氏邸	設計施工：住友林業 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
静岡県伊東市	貸し別荘 レ イクハウス		LPGより切り替え	1,000 ℓ	
静岡県静岡市駿河区	O氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
神奈川県平塚市龍城ヶ丘	M氏邸	設計施工：センチュリーホーム 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
神奈川県川崎市麻生区	T氏邸	設計施工：アーネストホーム 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
神奈川県鎌倉市	M氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
神奈川県鎌倉市	I氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
神奈川県海老名市	I氏邸	設計施工：とうふや工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
神奈川県横浜市港北区	〇氏邸	設計施工：(株)田久保総合開発 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
神奈川県横浜市栄区庄戸	Y氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
神奈川県横須賀市衣笠	K氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
神奈川県横浜市神奈川区	〇氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
神奈川県厚木市	S氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
神奈川県愛甲郡愛川町	M氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
山梨県中巨摩郡昭和町	H氏邸	設計：堀内秀人建築設計事務所 施工：佐野工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	第2回GDコンテスト受賞
山梨県北巨摩郡双葉町	N氏邸	設計：創建築アトリエ 施工：ムカワホーム	新設	1,000 ℓ	
三重県桑名市安永	Aクリニック	設計：ミズタニ設計 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
埼玉県所沢市	N氏邸	設計：(有)LES建築設計事務所 施工：上原工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
埼玉県所沢市	T氏邸	設計：北村設計企画事務所 施工：鈴木建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
埼玉県深谷市萱場	N氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
埼玉県深谷市石塚	H氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
埼玉県日高市	N氏邸	設計：カインザネットワーク(有) 施工：設計事務所によるCM	新設	1,000 ℓ	住宅雑誌に取材掲載
埼玉県比企郡鳩山町	H氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
埼玉県さいたま市見沼区	H氏邸	設計施工：(有)日本建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
埼玉県さいたま市	Y氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
埼玉県さいたま市	K氏邸	設計：北村設計企画事務所 施工：鈴木建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
埼玉県春日部市	Y氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
広島県広島市東区	K氏邸	設計施工：三井ホーム	灯油より切り替え	1,000 ℓ	
群馬県伊勢崎市	おない内科ク リニック	設計：徳井正樹建築研究室 施工：津久井工務店	新設	1,000 ℓ	雑誌新建築に取材掲載
群馬県みどり市	S氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
群馬県前橋市	U氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
茨城県真壁町	M氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
茨城県日立市	W氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
茨城県牛久市	K氏邸	設計施工：ニューフジエンタープ ライス 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
町田市南大谷	S氏邸		都市ガスより切り替え	1,000 ℓ	
奈良県生駒郡平群町	N氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
東京都千代田区	K氏邸	設計：都市建築工房 施工：田谷野工務店	新設	1,000 ℓ	
東京都千代田区	Kビル	設計：イープラス 施工：丹青 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
東京都目黒区	H氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
東京都目黒区	M氏邸	設計：中谷俊治ステーディオ 施工：高橋建設	新設	1,000 ℓ	
東京都目黒区	I氏邸	設計：都市建築工房 施工：橋本工業	改修（床暖房は新設	1,000 ℓ	
東京都豊島区长崎	U氏邸	設計：フジデザインステーディオ 施工：薮崎工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
東京都世田谷区八幡山	I氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
東京都世田谷区中町	S氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
東京都世田谷区赤堤	K氏邸	設計：都市建築工房 施工：橋本工業 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
東京都足立区	I氏邸	設計：東葛企画設計事務所 施工：守屋工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	
静岡県熱海市	O氏邸		改修（床暖房は新設	1,000 ℓ	
埼玉県上尾市小敷谷	H氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
岐阜県高山市	U氏邸		新設	1,000 ℓ	
岐阜県郡上市	K氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
神奈川県横浜市旭区	T氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
神奈川県横浜市青葉区	I氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
神奈川県足柄下郡箱根町	S氏邸	設計：豊中建築設計事務所 施工：郷建設	新設	1,000 ℓ	
大阪府大阪狭山市	O氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
岩手県花巻市	O氏邸	設計・施工：建築設計事務所のふ うぞ 「床暖房関連は分離発注」	新設	1,000 ℓ	第2回GDコンテスト受 賞 住宅雑 誌に取材掲載
青森県青森市	S氏邸	設計施工：倉橋建設	新設	1,000 ℓ	
東京都杉並区成田西	N氏邸		灯油より切り替え	1,000 ℓ	
埼玉県所沢市松葉町	I氏邸		改修（床暖房は新設	1,000 ℓ	
東京都渋谷区千駄ヶ谷	S氏邸		都市ガスより切り替え	1,000 ℓ	
埼玉県毛呂山町	T氏邸	設計：上田設計事務所 施工：鯨工芸舎 「床暖房関連は分離発注」	新設	800 ℓ	第1回GDコンテスト受 賞
栃木県足利市八柵町	S氏邸	設計施工：積水ハウス(株) 「床暖房関連は分離発注」	新設	700 ℓ	
栃木県今市市	S 歯科	設計：柳崎建築設計事務所 施工：東武建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	700 ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
東京都練馬区豊玉中	K氏邸		改修（床暖房は新設	700 ℓ	
東京都練馬区桜台	S氏邸		改修（床暖房は新設	700 ℓ	
東京都西東京市	K氏邸	設計施工：旭化成工業 「床暖房関連は分離発注」	新設	700 ℓ	
東京都武蔵村山市	S氏邸	設計施工：桧 建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	700 ℓ	
東京都品川区小山	T氏邸	設計：(株)スタジオアルテック 施工：町屋建築工房	新設	700 ℓ	第2回GDコンテスト受賞 第3回TEPCO快適住宅コン テスト受賞 TV朝日にて取材放映
東京都八王子市館町	K氏邸	設計施工：(株)大和ハウス工業 「床暖房関連は分離発注」	灯油より切り替え	700 ℓ	
東京都中野区江古田	M氏邸-1	設計：(株)都市造景研究所 施工：モリタ工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	700 ℓ	
東京都清瀬市梅園	M氏邸	設計施工：富永建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	700 ℓ	
東京都世田谷区大原	S氏邸	設計施工：(株)トワシステム 「床暖房関連は分離発注」	改修（床暖房は新設	700 ℓ	
東京都小金井市本町	M氏邸		灯油より切り替え	700 ℓ	
東京都国立市谷保	Y氏邸	設計施工：日本電建(株) 「床暖房関連は分離発注」	新設	700 ℓ	
長野県北佐久郡軽井沢町	A Bハウス	設計：アルプ環境設計 施工：笹沢建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	700 ℓ	
静岡県袋井市	Y氏邸	設計施工：(株)一条工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	700 ℓ	
神奈川県川崎市	Y氏邸	設計：(株)スタジオアルテック 施工：岩本組	新設	700 ℓ	第2回GDコンテスト受 賞 雑誌新建築 取材掲載
神奈川県横浜市緑区	O氏邸		改修（床暖房は新設	700 ℓ	
神奈川県横浜市中区	M氏邸	設計：(株)スタジオアルテック 施工：岩本組	新設	700 ℓ	
神奈川県横浜市神奈川区	M氏邸		灯油より切り替え	700 ℓ	
神奈川県横浜市金沢区	M氏邸		灯油より切り替え	700 ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
神奈川県横浜市栄区	O氏邸		都市ガスより切り替え	700ℓ	
山梨県身延町	N氏邸	設計施工：(株)一条工務店	新設	700ℓ	
山梨県甲府市岩窪町	K氏邸	設計施工：五味建築工房 「床暖房関連は分離発注」	改修（床暖房は新設	700ℓ	
埼玉県所沢市けやき台	M氏邸	設計施工：近藤建設(株) 「床暖房関連は分離発注」	新設	700ℓ	
茨城県稲敷郡阿見町	I氏邸	設計施工：行設計工房 「床暖房関連は分離発注」	新設	700ℓ	
愛知県豊川市市田青木	Y氏邸	設計施工：山口建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	700ℓ	
愛知県宝飯郡一宮町	K氏邸	設計施工：雅建設(株) 「床暖房関連は分離発注」	新設	700ℓ	
東京都世田谷区成城	M氏邸	施工施工：大丸建設	都市ガスより切り替え	600ℓ	
東京都葛飾区	K氏邸		灯油より切り替え	600ℓ	
三重県松阪市虹ヶ丘	H氏邸	「床暖房関連は分離発注」	新設	600ℓ	
茨城県稲敷郡河内町	F氏邸		灯油より切り替え	600ℓ	
兵庫県氷上郡市島町	K氏邸		改修（床暖房は新設	400ℓ	
栃木県那須郡塩原町	K氏邸	設計：武井一級建築事務所 施工：下野産業(株) 「床暖房関連は分離発注」	新設	400ℓ	
栃木県今市市大沢町	Y氏邸	設計：柳崎建築設計事務所 「床暖房関連は分離発注」	新設	400ℓ	
栃木県今市市今市	Y氏邸	設計：柳崎建築設計事務所 「床暖房関連は分離発注」	新設	400ℓ	
東京都練馬区北町	S氏邸	設計施工：(株)協和工務店	新設	400ℓ	
東京都練馬区氷川台	K氏邸(マンション)		改修（床暖房は新設	400ℓ	
東京都練馬区石神井	K氏邸	設計施工：(株)タカハシ工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	400ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
東京都文京区	F氏邸	設計：スピカ建築工房 施工：(株)日進建築	新設	400 ℓ	
東京都板橋区赤塚	A氏邸	設計施工：クレストホーム(株) 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
東京都中野区江古田	M氏邸-2	設計：(株)都市造景研究所 施工：モリタ工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
東京都中野区江古田	M氏邸-3	設計：(株)都市造景研究所 施工：モリタ工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
東京都大田区田園調布	H氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
東京都足立区中川	Y氏邸	設計：上田設計事務所 施工：船橋建築協同組合 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	第2回GDコンテスト受 賞 住宅雑 誌に取材掲載
東京都足立区千住	T氏邸	設計：上田設計事務所 施工：練馬建築協同組合 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
東京都足立区	M氏邸	建築施工：星の内建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
東京都千代田区	A氏邸	設計：アポロ建築設計事務所 施工：渡辺組	新設	400 ℓ	住宅雑誌に取材掲載
東京都世田谷区成城	S氏邸	設計：日本ホームズ	都市ガスより切り替え	400 ℓ	
東京都世田谷区深沢	M氏邸		都市ガスより切り替え	400 ℓ	
東京都世田谷区	T氏邸	設計：(株)スタジオアルテック 施工：町屋建築工房	新設	400 ℓ	
東京都杉並区桃井	H氏邸	設計施工：高橋管理	新設	400 ℓ	
東京都杉並区松庵	D氏邸1	設計施工：杉坂建築設計事務所 「床暖房関連は分離発注」	灯油より切り替え	400 ℓ	
東京都杉並区松庵	D氏邸2	設計施工：杉坂建築設計事務所 「床暖房関連は分離発注」	灯油より切り替え	400 ℓ	
東京都杉並区善福寺	I氏邸	設計：松本直子建築設計事務所 施工：河鱈工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
東京都新宿区中井	K氏邸	設計：(株)スタジオアルテック 施工：町屋工務店	新設	400 ℓ	
東京都新宿区	O氏邸-2	設計：岩崎渉アトリエ 施工：宍戸工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
東京都三鷹市	N氏邸	設計：カインズインネットワーク(有) 施工：設計事務所によるCM	新設	400 ℓ	
東京都狛江市東野川	N氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
東京都西東京市	K氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
東京都多摩市桜ヶ丘	O氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
東京都多摩市桜ヶ丘	S氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
東京都江東区東陽	M医院様		灯油より切り替え	400 ℓ	
東京都台東区池之端	M氏邸		都市ガスより切り替え	400 ℓ	
東京都あきるの市	Y氏邸		新設	400 ℓ	
千葉県流山市	A氏邸	設計：小川建築設計事務所 建築：本郷建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
千葉県柏市	高城煙火店	施工：荒木建築 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
千葉県柏市	U氏邸	設計：徳井正樹建築研究室 施工：(有)福建 「床暖房関連は分離発注」	改修（床暖房は新設	400 ℓ	
千葉県大網白里町	N氏邸	設計：宮本建築設計 施工：資産運用管理事務所	新設	400 ℓ	
千葉県君津市	福山花火工場	施工：前島建設 「床暖房関連は分離発注」		400 ℓ	
静岡県田方郡函南町	N氏別荘		灯油より切り替え	400 ℓ	
静岡県伊東市	I氏邸	設計施工：菊池建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
静岡県伊東市	Y氏邸		LPGより切り替え	400 ℓ	
神奈川県川崎市	Y氏邸	設計：カインズインネットワーク(有) 施工：設計事務所によるCM	新設	400 ℓ	
神奈川県秦野市北矢名	M氏邸	設計：(有)VIEW設計工房 施工：(株)高山建設	新設	400 ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
神奈川県秦野市渋沢	T氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
神奈川県横浜市保土ヶ谷	K氏邸	設計施工：山澄建設(株) 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
神奈川県横浜市保土ヶ谷	S氏邸	設計施工：藤木工務店	新設	400 ℓ	
神奈川県横浜市神奈川区	A氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
神奈川県横浜市港北区	レストラン HANZ OUYA		都市ガスより切り替え	400 ℓ	
神奈川県横浜市港北区	K氏邸	設計施工：アライ建築	新設	400 ℓ	
神奈川県横浜市港北区	M氏邸	設計：都留理子建築設計スタジオ 施工：土屋組 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	雑誌新建築に取材掲載
神奈川県横浜市港南区	S氏邸	設計施工：(株)すまい 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
神奈川県横浜市港南区	Y氏邸	設計施工：山本工務店	改修（床暖房は新設	400 ℓ	
神奈川県横浜市戸塚区	I氏邸	設計施工：山本工務店	新設	400 ℓ	
神奈川県横浜市金沢区	S氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
神奈川県横浜市南区	S氏邸	設計：KSA一級建築士事務所 施工：静和建物	新設	400 ℓ	
神奈川県厚木市	K氏邸	設計：横井拓建築設計事務所 施工：(有)落合工務店	新設	400 ℓ	
埼玉県三郷市	Y氏邸		都市ガスより切り替え	400 ℓ	
山梨県南都留郡西桂町	T氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
山梨県富士河口湖町	K氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
山梨県東八代郡	A氏邸	設計：細田建築設計事務所 施工：(有)ケーズホームジャパン	新設	400 ℓ	
山梨県甲府市	F氏邸	設計：細田建築設計事務所 施工：(有)ケーズホームジャパン	新設	400 ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
三重県四日市市桜町	D氏邸	設計施工：東海ミサワホーム	新設	400 ℓ	
埼玉県入間市	N氏邸	設計：上田設計事務所 施工：柳沼工務店	改修（床暖房は新設	400 ℓ	
埼玉県大宮市吉野町	E氏邸	設計施工：東京住宅(株) 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
埼玉県所沢市上新井	S氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
埼玉県所沢市	A氏邸	設計：上田設計事務所 施工：トマトハウス 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
埼玉県越谷市赤山町	ルンの樹	設計：埼玉県民共済住宅部 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
埼玉県越谷市	T氏邸		新設	400 ℓ	
埼玉県秩父郡皆野町	S氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
埼玉県さいたま市	S氏邸	設計：フジデザインステューディオ 施工：光正工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
群馬県沼田市上沼須	T氏邸	設計：徳井正樹建築研究室 施工：馬場工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
群馬県伊勢崎市下植木町	N氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
群馬県伊勢崎市	K氏邸	設計・施工：浦野建設	新設	400 ℓ	
群馬県北群馬郡吉岡町	O氏邸	設計施工：タマホーム 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
群馬県北群馬郡榛東村	I氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
京都市北区衣笠西御所	S氏邸		新設	400 ℓ	
茨城県水戸市	U氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
茨城県古河市横山町	H氏邸	設計：針建工房 施工：東武建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
茨城県結城市	A氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
茨城県ひたちなか市	華蔵院（庫裏）	設計：（有）関根建設	改修（床暖房は新設	400 ℓ	
愛知県名古屋市中区	M氏邸		新設	400 ℓ	
兵庫県西宮市	M氏邸		改修（床暖房は新設	400 ℓ	
東京都足立区	T氏邸	設計：東葛企画設計事務所 施工：守屋工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
神奈川県川崎市高津区	K氏邸	設計：都留理子建築設計スタジオ 施工：関崎工務店 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	第1回GDコンテスト受賞 雑誌新建築に取材掲載
東京都練馬区桜台	S氏邸	施工：ナチュラル 「床暖房関連は分離発注」	改修（床暖房は新設	400 ℓ	
東京都八王子市	W氏邸	設計施工：黒須建設 「床暖房関連は分離発注」	新設	400 ℓ	
埼玉県入間市	O氏邸		改修（床暖房は新設	400 ℓ	
東京都調布市緑が丘	M氏邸		灯油より切り替え	400 ℓ	
神奈川県逗子市池子	S氏邸		都市ガスより切り替え	400 ℓ	
東京都多摩市桜ヶ丘	O氏邸		都市ガスより切り替え	400 ℓ	
東京都多摩市桜ヶ丘	S氏邸		都市ガスより切り替え	400 ℓ	
神奈川県横浜市金沢区	U氏邸	施工：（株）杉坂建築事務所 「床暖房関連は分離発注」	新設	300 ℓ	
群馬県前橋市文京町	I氏邸	設計：石山 修武設計事務所 「床暖房関連は分離発注」	新設	300 ℓ	
東京都練馬区石神井	H氏邸		改修（床暖房は新設	200 ℓ	
東京都豊島区高松	S氏邸	設計施工：（株）高橋監理	新設	200 ℓ	
長崎県長崎市鳴海台	K氏邸		改修（床暖房は新設	200 ℓ	
神奈川県平塚市	N氏邸	設計：（株）富樫デザインスタジオ 施工：ビルド 「床暖房関連は分離発注」	改修（床暖房は新設	200 ℓ	

設置場所	お客様名	建築設計事務所名及び建築 施工者名	新設・既設変更	タンク容 量	備考欄
岡山県赤磐郡吉井町	M氏邸	設計：金光正隆建設設計室 施工：ライフ北山	新設	200 ℓ	
東京都世田谷区桜丘	T氏邸		改修（床暖房は新設	200 ℓ	
神奈川県足柄下郡箱根町	H氏邸		LPGより切り替え	100 ℓ	
東京都新宿区	スナックB		改修（床暖房は新設	50 ℓ	
静岡県磐田市	H氏邸		改修（床暖房は新設	50 ℓ	
東京都渋谷区	喫茶店K		新設	30 ℓ	